



- Herbicides
- Pesticides
- Fungicides
- Bio Stimulants



QUALITY
FIRST



CHLOROPHYLL ORGANICS

CHLOROPHYLL ORGANICS



- Herbicides
- Pesticides
- Fungicides
- Bio Stimulants



QUALITY
FIRST



KNOCKALL (Penoxsulam 1.02% and Cyhalofop-Butyl 5.1% OD)

- **KnockAll** Post-emergence, selective, systemic and broad spectrum.
- **KnockAll** controls a wide range of weeds, including grassy weeds, broad leaf weeds and sedges.

Method of application: Apply as a foliar spray using a knapsack sprayer or boom sprayer. Mix with water as per the recommended dosage and ensure uniform coverage of the target area.

Crops : Paddy **Dosage :** 800-900ml/Acre **Available pack sizes :** 500ml & 1000ml

- **KnockAll** పోస్ట్-ఎమర్జెన్స్, సెలెక్టివ్, సిస్టమిక్ మరియు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్.
- **KnockAll** గడ్డి కలుపు మొక్కలు, విస్తృత ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు సెడ్జ్స్ సహా విస్తృత శ్రేణి కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.

ఉపయోగించు విధానం:

- నావ్ సాక్ స్ప్రేయర్ లేదా బూమ్ స్ప్రేయర్ ని ఉపయోగించి ఆకులపై పిచికారీ చేయండి.
- సిఫార్సు చేసిన మోతాదు ప్రకారం నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయండి.

పంటలు : వరి. **మోతాదు :** 800-900 మి.లీ./ఎకరానికి. **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 500 మి.లీ. & 1000 మి.లీ.

SCOOP POWER (Glufosinate Ammonium 13.5% w/wSL)

- **ScoopPower** is a post-emergence, Non-selective, Systemic & Broad spectrum Herbicide.
- Controls annual and perennial grasses, sedges and broad leaves weeds. **Application Method :** Apply as a foliar spray using a knapsack or boom sprayer. Ensure thorough coverage of weed foliage. **Timing :** Apply when weeds are actively growing, typically at the 2-6 leaf stage for annual weeds or early growth for perennials. **Crops :** Cotton, tea, and other Glufosinate - tolerant crops. **Dosage :** 1000-1320ml/acre. **Available pack sizes :** 500ml, 1L, 5L & 10L

- స్కూప్ పవర్ అనేది ఆవిర్భావం తర్వాత, ఎంపిక చేయని, దైహిక & విస్తృత స్పెక్ట్రమ్. కలుపు సంహారకం
 - వార్షిక మరియు శాశ్వత గడ్డి, సెడ్జ్స్ మరియు వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.
- ఉపయోగించు విధానం:** నావ్ సాక్ లేదా బూమ్ స్ప్రేయర్ ని ఉపయోగించి ఆకులపై పిచికారీ చేయండి. కలుపు ఆకులను పూర్తిగా కప్పి ఉంచండి.
- సమయం:** కలుపు మొక్కలు చురుకుగా పెరుగుతున్నప్పుడు, సాధారణంగా వార్షిక కలుపు మొక్కలకు 2-6 ఆకుల దశలో లేదా శాశ్వత మొక్కలకు ప్రారంభ పెరుగుదల సమయంలో పిచికారీ చేయండి.
- పంటలు:** పత్తి, టీ మరియు ఇతర గ్లూఫోసినేట్ - తట్టుకోగల పంటలు.
- మోతాదు:** 1000-1320 మి.లీ./ఎకరానికి. **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు:** 500 మి.లీ., 1 లీ., 5 లీ. & 10 లీ.




CAPTAIN (Bispyribac-Sodium 10% SC)

- **Captain** is a Postemergent, Broad spectrum, systemic herbicide.
- Weeds Controlled: Grasses (e.g., Echinochloa crus-galli), broad leaf weeds (e.g., Monochoria vaginalis), and sedges (e.g., Cyperus difformis).

Primary Crop : Rice (paddy). **Application Method :** Apply as a foliar spray using a knapsack or boom sprayer. Ensure uniform coverage of the target weeds. **Timing :** Apply during the early post-emergence stage of weeds (2-4 leaf stage), typically 15-20 days after rice transplanting or sowing. **Dosage :** 80-100ml/acre. **Available packs :** 10ml, 40ml, 50ml, 80ml, 100ml, 250ml, 500ml & 1L.

కాప్టెన్ అనేది పోస్ట్ ఎమర్జెంట్, బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్, సిస్టమిక్ హెర్బిసైడ్. నియంత్రించబడిన కలుపు మొక్కలు : గడ్డి (ఉదా : ఎచినోక్లోక్రస్-గల్లి), వెడల్పాటి ఆకు కలుపు మొక్కలు (ఉదా., మోనోకోరియా వాజినాలిస్), మరియు సెడ్జ్స్ (ఉదా., సైపరస్ డిఫార్మిస్).

ప్రాథమిక పంట: వరి. **ఉపయోగించు విధానం:** నావ్ సాక్ లేదా బూమ్ స్ప్రేయర్ ని ఉపయోగించి ఆకులపై పిచికారీగా వర్తించండి. లక్ష్య కలుపు మొక్కలను ఏకరీతిగా కప్పేలా చూసుకోండి. **సమయం :** కలుపు మొక్కలు మొలకెత్తిన తర్వాత ప్రారంభ దశలో (2-4 ఆకు దశ), సాధారణంగా వరి నాట్లు వేసిన లేదా విత్తన 15-20 రోజుల తర్వాత వర్తించండి. **మోతాదు:** 80-100 మి.లీ./ఎకరానికి **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 10 మి.లీ., 40 మి.లీ., 50 మి.లీ., 80 మి.లీ., 100 మి.లీ., 250 మి.లీ., 500 మి.లీ. & 1 లీ.



CHLOROBLOCK-10 (Imazethapyr 10% SL)

- **CHLOROBLOCK-10** is a Early post emergence, selective, systemic & broad spectrum herbicide.
- **CHLOROBLOCK-10** controls a broad spectrum of weeds, including grasses, broadleaf weeds, and some sedges.

Primary Crops : Soyabean, groundnut (peanut), and other legumes. **Timing :** For post-emergence, apply when weeds are at the 2-4 leaf stage. For pre-emergence, apply within 3 days of sowing.

Dosage : 300-600ml/acre. **Available pack sizes :** 250ml, 500ml, 1L.

క్లోరోబ్లాక్-10 అనేది ప్రారంభ దశలో మొలకెత్తిన, ఎంపిక చేసిన, వైపిక & విస్తృత స్పెక్ట్రమ్ కలుపు మందు.

క్లోరోబ్లాక్-10 గడ్డి, వెడల్పు ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు కొన్ని సెడ్జ్లతో సహా విస్తృత శ్రేణి కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.

ప్రాథమిక పంటలు : సోయాబీన్, వేరుశనగ (వేరుశనగ), మరియు ఇతర చిక్కుక్కు.

సమయం : మొలకెత్తిన తర్వాత, కలుపు మొక్కలు 2-4 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు వాడండి. మొలకెత్తడానికి ముందు, విత్తన 3 రోజుల్లోపు వాడండి.

మోతాదు : 300-600 మి.లీ./ఎకరానికి. **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 250 మి.లీ., 500 మి.లీ. & 1 లీ.

CORN SAFE (Tembotrione 34.4% w/w SC)

- **CORN SAFE** is a selective, post-emergence herbicide used primarily for weed control in corn (maize) crops.

Purpose : Controls a wide range of broadleaf weeds and some grassy weeds in corn fields.

Timing : Apply when weeds are at the 2-4 leaf stage, typically 15-25 days after corn emergence.

Crop : Corn (maize). **Dosage :** 115ml/acre

Available pack sizes : 57.5ML, 115ML & 230ML

కార్న్ సేఫ్ అనేది ప్రధానంగా మొక్కజొన్న పంటలలో కలుపు నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించే ఎంపిక చేసిన కలుపు మందు.

ఉద్దేశం : మొక్కజొన్న పొలాలలో విస్తృత శ్రేణి వెడల్పు ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు కొన్ని గడ్డి కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది. **సమయం :** కలుపు మొక్కలు 2-4 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు, సాధారణంగా మొక్కజొన్న ఆవిర్భావం తర్వాత 15-25 రోజుల తర్వాత వాడండి.

పంట : మొక్కజొన్న **మోతాదు :** 115ml/ఎకరం

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు : 57.5 మి.లీ., 115 మి.లీ. & 230 మి.లీ.



TURBO JET (Quizalofop Ethyl 10% EC)

- **TURBO JET** is a post emergence, selective, systemic & broad spectrum herbicide.
- **TURBO JET-** Controlled annual and perennial grasses in broad leaved crops.

Primary Crops : Soyabean, cotton, groundnut (peanut), and other broadleaf crops.

Dosage : 150-180ml/acre

Available pack sizes : 250ml, 500ml, 1000ml.

- **టర్బో జెట్** అనేది ఆవిర్భావం తర్వాత, ఎంపిక చేసిన, వైపిక & విస్తృత స్పెక్ట్రమ్ కలుపు మందు.

- **టర్బో జెట్** - విశాలమైన ఆకులు కలిగిన పంటలలో వార్షిక మరియు శాశ్వత గడ్డిని నియంత్రిస్తుంది.

ప్రాథమిక పంటలు : సోయాబీన్, పత్తి, వేరుశనగ మరియు ఇతర విశాలమైన ఆకు పంటలు.

మోతాదు : 150-180 మి.లీ./ఎకరానికి

లభ్యమయ్యే ప్యాక్ పరిమాణాలు : 250 మి.లీ., 500 మి.లీ. & 1000 మి.లీ.



PREMIER (Paraquat Dichloride 24% SL)

- **PREMIER** is a non-selective, contact, post- emergence fast acting herbicide.
 - **PREMIER** is used for total weed control in non-crop areas or as a pre-planting treatment.
- Primary Use :** Non-crop areas (e.g., roadsides, industrial sites) or pre-planting in crops like cotton, maize, sugarcane, tea, orchids, rubber.
- Dosage :** 340-1700ml/acre
- Available pack sizes :** 250ml, 500ml, 1L, 5L & 20L

- ప్రీమియర్ అనేది ఎంపిక కాని, కాంటాక్ట్, మొలకెత్తిన తర్వాత వేగంగా పనిచేసే కలుపు మందు.
 - ప్రీమియర్ పంటలు పండని ప్రాంతాలలో పూర్తి కలుపు నియంత్రణకు లేదా నాటడానికి ముందు చికిత్సగా ఉపయోగించబడుతుంది. ప్రాథమిక ఉపయోగం : పంటలు పండని ప్రాంతాలు (ఉదా: రోడ్ల పక్కన, పారిశ్రామిక ప్రదేశాలు) లేదా పత్తి, మొక్కజొన్న, చెరకు, టీ, ఆర్జిడ్లు, రబ్బరు వంటి పంటలలో నాటడానికి ముందు.
- మోతాదు :** 340-1700 మి.లీ./ఎకరానికి
- అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 250మి.లీ., 500మి.లీ., 1 లీ., 5లీ. & 20లీ.

MISSION (Oxyfluorfen 23.5% EC)

- **MISSION** is a post emergence, broad spectrum, selective, contact herbicide.
 - **Mission** controls broadleaf weeds and some grasses, primarily in pre-emergence or early post-emergence applications and gives long duration of control.
- Crops :** Onion, garlic, tea, and groundnut (peanut), Potato.
- Dosage :** 170-400ml/acre
- Available pack sizes :** 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml.

- మిషన్ అనేది ఆవిర్భావం తర్వాత, విస్తృత స్పెక్ట్రం, ఎంపిక చేసిన, కాంటాక్ట్ హెర్బిసైడ్.
 - మిషన్ వెడల్పాటి ఆకులు కలిగిన కలుపు మొక్కలను మరియు కొన్ని గడ్డి మొక్కలను, ప్రధానంగా ఆవిర్భావానికి ముందు లేదా ఆవిర్భావం తర్వాత మరియు దీర్ఘకాలిక నియంత్రణను అందిస్తుంది.
- పంటలు :** ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, టీ, మరియు వేరుశనగ (వేరుశనగ), బంగాళాదుంప.
- మోతాదు :** 170-400 మి.లీ./ఎకరానికి
- అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 100 మి.లీ., 250మి.లీ., 500 మి.లీ., & 1000మి.లీ..



PRE-WEED (Atrazine 50% WP)

- **PRE-WEED** is a selective, pre-emergence herbicide. **Purpose :** Controls annual grasses and broadleaf weeds by inhibiting photosynthesis. **Crops :** Maize (corn) and sugarcane.
- Dosage :** Sugarcane : 400-1600g/acre
Maize : 400-800g/acre
- Available pack sizes :** 500gms, 1kg

- ప్రీ-వీడ్ అనేది ఎంపిక చేయబడిన, ముందస్తుగా పెరిగే కలుపు మందు.
 - ఉద్దేశం : కిరణజన్య సంయోగక్రియను నిరోధించడం ద్వారా వార్షిక గడ్డి మరియు వెడల్పు ఆకు కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.
- పంటలు :** మొక్కజొన్న మరియు చెరకు.
- మోతాదు :** చెరకు : 400-1600 గ్రా./ఎకరం
- మొక్కజొన్న :** 400-800 గ్రా. /ఎకరానికి
- అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు :** 500గ్రా., 1 కిలో



WEED (Pyriithiobac Sodium 10% EC)

- **WEED** is a selective, post-emergence herbicide

Purpose : Controls broadleaf weeds and some grasses in cotton fields.

Crop : Cotton.

Dosage : 250-300ml/acre

Available pack sizes : 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml.

వీడ్ అనేది ఎంపిక చేసిన, ఆవిర్భావం తర్వాత వచ్చే కలుపు మందు.

ఉద్దేశ్యం : పత్తి పొలాల్లో వెడల్పాటి ఆకులు కలిగిన కలుపు మొక్కలు మరియు కొన్ని గడ్డి మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.

పంట : పత్తి. మోతాదు : 250-300 మి.లీ./ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు : 100 మి.లీ., 250 మి.లీ., 500 మి.లీ., & 1000 మి.లీ.

OX (Penoxsulam 2.67% w/w OD)

- **OX** is a post emergence, broad spectrum, selective, Systemic herbicide.

Purpose : Controls a wide range of weeds, including grasses, broadleaf weeds, and sedges in rice fields.

Crop : Rice (paddy).

Dosage : 360-400ml/acre


Available pack sizes : 400ml & 1L.

ఆక్స్ అనేది ఆవిర్భావం తర్వాత, విస్తృత వర్ణపటం, ఎంపిక చేసిన, వ్యవస్థాపక కలుపు మందు.

ఉద్దేశ్యం : వరి పొలాలలో గడ్డి, వెడల్పు ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు సెడ్జ్లతో సహా విస్తృత శ్రేణి కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది.

పంట: వరి. మోతాదు: 360-400 మి.లీ./ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు: 400 మి.లీ., & 1 మి.లీ.



LIGER (Metsulfuron Methyl 10% w/w + Chlorimuron Ethyl 10% WP)

- **Liger** is a pre-emergent, post-emergent herbicide and used for direct seeded rice.
- **Liger** controls broadleaf weeds and some sedges, with some activity against grasses.

Crops : rice

Dosage : 8gms/acre

Available pack sizes : 8gm.

లైగర్ అనేది ముందుగా, తర్వాత వచ్చే కలుపు మందు మరియు దీనిని నేరుగా విత్తనం వేసిన వరి కోసం ఉపయోగిస్తారు.

లైగర్ గడ్డి మొక్కలకు వ్యతిరేకంగా కొంత చర్యతో వెడల్పు ఆకు కలుపు మొక్కలు మరియు కొన్ని సెడ్జ్లను నియంత్రిస్తుంది.

పంటలు : వరి. మోతాదు : 8 గ్రాములు/ఎకరానికి. అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు : 8 గ్రాములు.



SHANKAR Metribuzin 70% WP

- **SHANKAR** is a selective, Broad spectrum herbicide.
- **SHANKAR** controls broad leaf weeds, grasses and sedges.

Crops : Sugarcane, Potato, Tomato, Soybean, Peas & Corn.

Available pack sizes : 100gms, 250gms, 500gms

శంకర్ అనేది ఎంపిక చేసిన, విస్తృత వర్ణపట కలుపు మందు.

శంకర్ వెడల్పాటి ఆకు కలుపు మొక్కలు, గడ్డి మరియు సిడ్డీలను నియంత్రిస్తుంది.

పంటలు: చెరకు, బంగాళాదుంప, టమోటా, సోయాబీన్, బఠానీలు & మొక్కజొన్న.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు: 100 గ్రాములు, 250 గ్రాములు, 500 గ్రాములు.

TURBO SUPER (Quizalofop Ethyl 5% EC)

- **TURBO SUPER** is a selective, post-emergence herbicide used to control grassy weeds in various broadleaf crops.

Purpose : Targets grassy weeds while being safe for broadleaf crops.

Crops : Soybean, cotton, groundnut (peanut), onion, black gram and other broadleaf crops.

Available pack sizes : 500ml & 1000ml.

టర్బో సూపర్ అనేది వివిధ విశాలమైన ఆకు పంటలలో గడ్డి కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే ఎంపిక చేసిన, ఆవిర్భావం తర్వాత కలుపు మందు.

ఉద్దేశ్యం: విశాలమైన ఆకు పంటలకు సురక్షితంగా ఉంటూనే గడ్డి కలుపు మొక్కలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

పంటలు: సోయాబీన్, పత్తి, వేరుశనగ (వేరుశనగ), ఉల్లిపాయ, మినుములు మరియు ఇతర విశాలమైన ఆకు పంటలు.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు: 500మి.లీ., & 1000మి.లీ.



PEN 387 (Pendimethalin 38.7% CS)

- **PEN 387** is a selective, pre-emergence herbicide used to control annual grasses and broadleaf weeds in various crops, with a slow-release formulation for extended control.

Purpose : Prevents the growth of annual grasses and certain broadleaf weeds by inhibiting cell division. **Crops :** Soyabean, groundnut (peanut), cotton, chilli, mustard and onion.

Dosage : 600ml/acre **Available pack sizes :** 250ml, 500ml & 1000ml.

PEN 387 అనేది వివిధ పంటలలో వార్షిక గడ్డి మరియు విశాలమైన ఆకు కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే ఎంపిక చేయబడిన, ముందస్తు-ఆవిర్భావం కలుపు మందు, ఇది విస్తరించిన నియంత్రణ కోసం నెమ్మదిగా విడుదల చేసే సూక్ష్మకరణను కలిగి ఉంటుంది. ఉద్దేశ్యం: కణ విభజనను నిరోధించడం ద్వారా వార్షిక గడ్డి మరియు కొన్ని విశాలమైన ఆకు కలుపు మొక్కల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది.

పంటలు: సోయాబీన్, వేరుశనగ (వేరుశనగ), పత్తి, మిరప, ఆవాలు మరియు ఉల్లిపాయలు.

మోతాదు: 600 మి.లీ. ఎకరం. అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు: 250 మి.లీ., 500 మి.లీ. & 1000 మి.లీ.



PANCHAYAT Propaquizofop 10% EC

- **PANCHAYAT** is a selective, post-emergence, systemic herbicide.
- **PANCHAYAT** controls annual and perennial grasses.

Crops : Soyabean, onion, black gram, potato, carrot, peas.

Dosage :

Available pack sizes : 250ml, 500ml, 1000ml

పంచాయత్ అనేది ఎంపిక చేసిన, ఆవిర్భావం తర్వాత, వైస్కా కలుపు మందు.

పంచాయత్ వార్షిక మరియు శాశ్వత గడ్డిని నియంత్రిస్తుంది.

పంటలు : సోయాబీన్, ఉల్లిపాయ, మినుములు, బంగాళాదుంప, క్యారెట్, బఠానీలు.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు : 250 మి.లీ., 500 మి.లీ., 1000 మి.లీ.

CLEAR ALL Ammonium salt of Glyphosate 71% SG

- **Clear All** is a Non selective, Post-Emergent, Systemic and Broad spectrum herbicide.
- **Clear All** controls annual and perennial weeds. Can be used in non crop areas, open fields, and in tea crops.

Crops : Non crop areas, open fields, and in tea crops.

క్లియర్ ఆల్ అనేది ఎంపిక కాని, పోస్ట్-ఎమర్జెంట్, సిస్టమిక్ మరియు విస్తృత వర్ణపట కలుపు మందు.

క్లియర్ ఆల్ వార్షిక మరియు శాశ్వత కలుపు మొక్కలను నియంత్రిస్తుంది. పంటలు పండని ప్రాంతాలలో,

బహిరంగ ప్రదేశాలలో మరియు తేయాకు పంటలలో ఉపయోగించవచ్చు.

పంటలు : పంటలు పండని ప్రాంతాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలు మరియు తేయాకు పంటలలో.



GLYCOL (Glyphosate 41% SL)

It is a non-selective, post-emergence herbicide used for total weed control in non-crop areas or crops tolerant to Glyphosate.

Dosage : 2.0-3.0 liters per hectare.

Available pack sizes : 500ml, 1000ml, 5liters

ఇది పంటలు పండని ప్రాంతాలలో లేదా గైఫోసేట్‌ను తట్టుకునే పంటలలో పూర్తి కలుపు నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించే కలుపు మందు.

మోతాదు : హెక్టారుకు 2.0-3.0 లీటర్లు.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్ పరిమాణాలు : 500 మి.లీ., 1000 మి.లీ., & 5 లీటర్లు.



PRIEST ACETAMIPRID 20%SP

- It is a selective and narrow-spectrum pesticide. •It targets specific sucking pests.

Mode of Action : Systemic, contact, and stomach action.

- It has ovicidal, adulticidal, and larvicidal activity.
- It attacks pests like aphids, jassids, whiteflies, thrips, leafhoppers, plant bugs, cherry fruit fly larvae.

Crops Used : Cotton, leafy vegetables, citrus fruits, pome fruits, grapes, ornamental plants.

ఇది ఎంపిక చేసిన మరియు ఇరుకైన-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

ఇది నిర్దిష్ట రసం పీల్చే తెగుళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

చర్య యొక్క విధానం : దైహిక, స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య.

ఇది ఓవిసైడల్, అడల్టసైడల్ మరియు లార్విసైడల్ కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటుంది.

ఇది అఫిడ్స్, జాసిడ్స్, వైట్ ఫ్లైస్, థ్రిప్స్, లీఫ్ హాపర్స్, ప్లాంట్ బగ్స్, చెర్రీ ఫ్రూట్ ఫ్లై లార్వా వంటి తెగుళ్లపై దాడి చేస్తుంది.

ఉపయోగించే పంటలు : పత్తి, ఆకు కూరలు, సిట్రస్ ఫండ్లు, పోమ్ ఫండ్లు, ద్రాక్ష, అలంకార మొక్కలు.

HAMMER Fipronil 40%+Imidacloprid 40%WG

- It is a non-selective pesticide highly toxic to a wide range of insects, including beneficial insects like bees and Broad-spectrum which targets multiple pest types (soil and foliar pests).

Mode of Action : Dual action (systemic, contact, and ingestion).

Pests Attack : White grubs, termites, thrips, jassids, aphids, brown plant hoppers, green leafhoppers, rice leaf folders, gall midges, white-backed plant hoppers.


Crops Used : Sugarcane, rice, cotton, vegetables.

ఇది ఎంపిక చేయని పురుగుమందు, ఇది తేనెటీగలు మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ వంటి ప్రయోజనకరమైన కీటకాలతో సహా విస్తృత శ్రేణి కీటకాలకు అత్యంత విషపూరితమైనది, ఇది బహుళ రకాల తెగుళ్లను (నేల మరియు ఆకు తెగుళ్లు) లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

చర్య యొక్క విధానం : డ్యుండ్లు చర్య (దైహిక, సంపర్క మరియు తీసుకోవడం).

తెగుళ్ల దాడి : తెల్ల గ్రబ్బెలు, చెదపురుగులు, థ్రిప్స్, జాసిడ్స్, అఫిడ్స్, గోధుమ మొక్కల తొట్టెలు, ఆకుపచ్చ లీఫ్ హాపర్లు, వరి ఆకు ఫోల్డర్లు, గాలి మిడ్జెస్, తెల్లబి వెనుక మొక్కల తొట్టెలు.

ఉపయోగించే పంటలు : చెరకు, వరి, పత్తి, కూరగాయలు.



MALIKA Thiamethoxam 12.6% +Lamda-Cyhalothrin 9.5% ZC

- It is a non-selective and broad-spectrum pesticide.

Mode of Action : Systemic, contact, and stomach action. Thiamethoxam acts on nAChR, disrupting nerve transmission. Lambda-cyhalothrin modulates sodium channels, causing rapid knockdown. **Pests Attack :** Aphids, jassids, thrips, bollworms, shoot fly, stem fly, semi looper, girdle beetle, fruit borers, tea mosquito bug, whiteflies.

Crops Used : Cotton, maize, groundnut, soybean, chili, tea, tomato.

ఇది ఎంపిక చేయని మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : దైహిక, సంపర్క మరియు కడుపు చర్య. థియామెథోక్సామ్ nAChRపై పనిచేస్తుంది, నరాల ప్రసారానికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది. లాంబ్డా-సైహలోథ్రిన్ సోడియం ఛానెల్లను మాడ్చులేట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల వేగంగా నాక్ డౌన్ అవుతుంది.

తెగుళ్ల దాడి : అఫిడ్స్, జాసిడ్స్, థ్రిప్స్, బోల్ వార్మ్స్, ఫూట్ ఫ్లై, స్టెమ్ ఫ్లై, సెమి లూపర్, గిర్డల్ బీట్, ఫ్రూట్ బోరర్స్, టీ దోమల బగ్, తెల్ల కగలు. ఉపయోగించే పంటలు : పత్తి, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, సోయాబీన్, మిరపకాయ, టీ, టమాటా.





KILLER Cartap Hydrochloride 50% SP

- It is a selective pesticide so relatively safe for beneficial insects like predators and pollinators when used as directed, with targeted action against specific pest groups.
 - It is a broad-spectrum pesticide effective against chewing, biting, and sucking pests across various insect stages.
- Mode of Action :** Contact and stomach action. Nereistoxin analogue inhibits nicotinic acetylcholine receptors, causing paralysis.
- Pests Attack :** Stem borer, leaf folder, whorl maggot, brown plant hopper, green leafhopper, white-backed plant hopper.
- Crops Used :** Rice, sugarcane.

ఇది ఎంపిక చేసిన పురుగుమందు, కాబట్టి నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు వేటాడే పురుగుమందులు మరియు పరాగ సంపర్కాలు వంటి ప్రయోజనకరమైన కీటకాలకు సాపేక్షంగా సురక్షితం, నిర్దిష్ట తెగుళ్ల సమూహాలకు వ్యతిరేకంగా లక్ష్యంగా చర్య ఉంటుంది. ఇది వివిధ కీటకాల దశలలో నమలడం, కొరకడం మరియు పీల్చే తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రభావ వంతమైన విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. నెరిస్టాక్సిన్ అనలాగ్ నికోటినిక్ ఎసిటైల్కోలైన్ గ్రాహకాలను నిరోధిస్తుంది, దీనివల్ల పక్షవాతం వస్తుంది.

తెగుళ్ల దాడి : కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకు ముడత, వోర్డ్ మాగ్గోట్, గోధుమ మొక్కల తొట్టి, ఆకుపచ్చ లీఫ్ హాప్పర్, తెల్లటి వెనుక మొక్కల తొట్టి.

ఉపయోగించే పంటలు : వరి, చెరకు.

DUKE Thiamethoxam 75% SG


- It is a non-selective and broad-spectrum pesticide.
- Mode of Action :** Systemic, contact, and stomach action. Acts on nAChR, disrupting nerve transmission, leading to paralysis and death.
- Pests Attack :** Gall midge, stem borer, leaf folder, white-backed plant hopper, brown plant hopper, jassids, aphids, whiteflies, thrips, wireworms, flea beetles, shoot fly.
- Crops Used :** Rice, cotton, sugarcane, groundnut, vegetables, mustard, tea.

ఇది ఎంపిక చేయని మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : దైహిక, స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. nAChR పై పనిచేస్తుంది, నరాల ప్రసారాన్ని అంతరాయం కలిగిస్తుంది, పక్షవాతం మరియు మరణానికి దారితీస్తుంది.

తెగుళ్ల దాడి : గాలి మిడ్జ్, కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకు ముడత, తెల్లటి వెనుక ఉన్న మొక్కల తొట్టి, గోధుమ మొక్కల తొట్టి, జాసిడ్లు, అఫిడ్స్, తెల్ల ఈగలు, త్రిప్స్, వైర్ వార్మ్స్, ఈగ బీటీల్స్, ఫ్లాట్ ఫై.

ఉపయోగించే పంటలు : వరి, పత్తి, చెరకు, వేరుశనగ, కూరగాయలు, ఆవాలు, టీ.



CENTER Cartap Hydrochloride 75% SG

- It is a selective and broad-spectrum pesticide.
- Mode of Action :** Contact and stomach action. Inhibits nicotinic acetylcholine receptors, causing paralysis and death.
- Pests Attack :** Stem borer, leaf folder, whorl maggot, brown plant hopper, green leafhopper, white-backed plant hopper.
- Crops Used :** Rice, sugarcane.

ఇది ఎంపిక చేసిన మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. నికోటినిక్ ఎసిటైల్కోలైన్ గ్రాహకాలను నిరోధిస్తుంది, పక్షవాతం మరియు మరణానికి కారణమవుతుంది.

తెగుళ్ల దాడి : కాండం తొలుచు పురుగు, ఆకు ముడత పురుగు, వోర్డ్ మాగ్గోట్, గోధుమ మొక్కల తొట్టి, ఆకుపచ్చ లీఫ్ హాప్పర్, తెల్లటి వెనుక మొక్కల తొట్టి.

ఉపయోగించే పంటలు : వరి, చెరకు.



FENCE Emamectin Benzoate 5% SG

- It is a selective and broad-spectrum pesticide.

Mode of Action : Contact and stomach action. Activates chloride channels, leading to paralysis and death.

Pests Attack : Bollworms, diamondback moth, fruit and shoot borers, caterpillars, leaf folders, stem borers.

Crops Used : Grapes, redgram, cotton, cabbage, chickpea, brinjal, okra, chili.

ఇది ఎంపిక చేసిన మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. క్లోరైడ్ మార్గాలను సక్రియం చేస్తుంది, ఇది పక్షవాతం మరియు మరణానికి దారితీస్తుంది.

తెగుళ్ల దాడి : బోల్ వార్మ్స్, డైమండ్ బ్యాక్ చిమ్మట, పండ్లు మరియు షూట్ బోర్సర్లు, గొంగళి పురుగులు, ఆకు ముడతలు, కాండం బోర్సర్లు.

ఉపయోగించే పంటలు : గ్రాప్స్, ఎర్రగడ్డలు, పత్తి, క్యాబేజీ, శనగపప్పు, వంకాయ, ఓక్రా, మిరపకాయలు.

POWER STAR Emamectin Benzoate 1.9%EC

- It is a selective and broad-spectrum pesticide.

Mode of Action : Contact and stomach action. Activates chloride channels (GABA-gated and glutamate-gated), causing paralysis and death within 2–4 days.

Pests Attack : Bollworms, diamondback moth, fruit and shoot borers, caterpillars, leaf folders, stem borers.

Crops Used : Grapes, redgram, cotton, cabbage, chickpea, Brinjal, okra, chilli.

పవర్ స్టార్ ఎమెక్టెన్ బెంజోయేట్ 1.9% ఇ.సి.

ఇది ఎంపిక చేసిన మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. క్లోరైడ్-చానెళ్లను సక్రియం చేస్తుంది

(GABA-గేటెడ్ మరియు గ్లూటామేట్-గేటెడ్), 2-4 రోజుల్లో పక్షవాతం మరియు మరణానికి కారణమవుతుంది.

తెగుళ్ల దాడి : బోల్ వార్మ్స్, డైమండ్ బ్యాక్ చిమ్మట, పండ్లు మరియు షూట్ బోర్సర్లు, గొంగళి పురుగులు, ఆకు ముడతలు,

కాండం బోర్సర్లు. **ఉపయోగించే పంటలు :** గ్రాప్స్, ఎర్రగడ్డలు, పత్తి, క్యాబేజీ, శనగపప్పు, వంకాయ, ఓక్రా, మిరపకాయలు.



HIT Lamdacyhalothrin 4.9% CS

- It is a selective and broad-spectrum pesticide.

Mode of Action : Contact and stomach action. Modulates sodium channels, causing rapid knockdown and paralysis.

Pests Attack : Bollworms, stem borers, leaf folders, shoot and fruit borers, thrips, jassids, whiteflies, pod borers, stem fly.

Crops Used : Cotton, paddy, brinjal, okra, tomato, grapes, chili, soyabean.

ఇది ఎంపిక చేసిన మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

చర్య యొక్క విధానం : స్పర్శ మరియు కడుపు చర్య. సోడియం చానెళ్లను మాడ్యులేట్ చేస్తుంది, ఇది వేగంగా నాక్ డౌన్ మరియు పక్షవాతానికి కారణమవుతుంది.

తెగుళ్ల దాడి : బోల్ వార్మ్స్, కాండం తొలుచు పురుగులు, ఆకు ముడతలు, షూట్ మరియు పండ్ల తొలుచు పురుగులు, త్రిప్స్, జాసిడ్స్, తెల్ల ఈగలు, పాడ్ తొలుచు పురుగులు, కాండం ఈగ.

ఉపయోగించే పంటలు : పత్తి, వరి, వంకాయ, ఓక్రా, టమోటా, గ్రాప్స్, మిరప, సోయాబీన్.



REVOLVER Profenophos 40%+Cypermethrin 4% EC

- It is a broad spectrum insecticide used to control a wide range of pests in crops.
 - The combination of profenophos and cypermethrin provides effective control against both chewing and sucking pests.
 - Cypermethrin provides long lasting protection against pests.
 - It is effective against major pests like bollworm complex, Jassids, aphids, thrips, and whiteflies.
- Crops used :** cotton, soyabean, Brinjal, cabbage, and other horticulture crops.

ఇది పంటలలోని వివిధ రకాల తెగుళ్లను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు. ప్రొఫెనోఫోస్ మరియు సైపర్మెత్రిన్ కలయిక నమలడం మరియు రసం పీల్చే తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా సమర్థవంతమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది. సైపర్మెత్రిన్ తెగుళ్ల నుండి దీర్ఘకాలిక రక్షణను అందిస్తుంది. ఇది బోల్ వార్మ్ కాంప్లెక్స్, జాసిడ్స్, అఫిడ్స్, త్రిప్స్ మరియు తెల్లదోమలు వంటి ప్రధాన తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఉపయోగించే పంటలు : పత్తి, సోయాబీన్, వంకాయ, క్యాబేజీ మరియు ఇతర ఉద్యానవన పంటలు.


TOLGATE Tolfenpyrad 15% EC

- Tolgate is a broad-spectrum insecticide.
- Its modes of action include contact, ingestion, anti-feeding, and mild systemic activity, affecting various pest life stages (eggs, larvae/nymphs, and adults).
- Tolgate effectively targets a wide range of sucking, chewing, and biting pests, as well as some mites.
- It is suitable for a variety of crops, including: Vegetables, Fruits and Field Crops.

టోల్ గేట్ విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు.

దీని చర్యలో కాంటాక్ట్, ఇంజెక్షన్, యాంటీ-ఫీడింగ్ మరియు తేలికపాటి వ్యవస్థాగత కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. ఇది వివిధ తెగుళ్ల జీవిత దశలను (గుడ్డు, లార్వా/నిమ్ఫ్స్, మరియు పెద్దలు) ప్రభావితం చేస్తాయి.

టోల్ గేట్ సమర్థవంతంగా పీల్చటం, నమలడం మరియు కొరికే తెగుళ్లను, అలాగే కొన్ని పురుగులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఇది కూరగాయలు, పండ్లు మరియు పాలం పంటలతో సహా వివిధ రకాల పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.



MIGHTY Abamectin 1.9%

- It is a broad-spectrum insecticide.
- Mighty has contact and stomach action with translaminar activity, allowing penetration into leaf tissues to control hidden pests.
- It is highly effective against mites and certain insect pests, particularly in their larval and nymphal stages.
- Mighty targets a range of pests, including: Mites, Leaf miners, psyllids, thrips, diamondback moth, caterpillars, and certain beetles.
- It is most effective against immature stages (eggs, larvae, and nymphs) but also controls adults to a lesser extent.
- It is used on various agricultural and horticultural crops, including: Vegetables, Fruits, Field Crops, Ornamental and other greenhouse or field ornamentals.

ఇది విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు. మైటికి ట్రాన్స్ లామినార్ యాక్టివిటీతో కాంటాక్ట్ మరియు స్టమక్ చర్య ఉంటుంది, ఇది దాని ఉన్న తెగుళ్లను నియంత్రించడానికి ఆకు కణజాలాలలోకి చొచ్చుకుపోయేలా చేస్తుంది. ఇది మైట్స్ మరియు కొన్ని కీటకాల తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా, ముఖ్యంగా వాటి లార్వా మరియు నింఫార్ దశలలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మైటి అనేక రకాల తెగుళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, వీటిలో: మైట్స్, లీఫ్ మైన్ర్స్, సైలిడ్స్, త్రిప్స్, డైమండ్ బ్యాక్ మూత్, గొంగళ పురుగులు మరియు కొన్ని బీటిల్స్. ఇది అపరిపక్వ దశలకు (గుడ్డు, లార్వా మరియు నింఫ్స్) వ్యతిరేకంగా అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, కానీ తక్కువ స్థాయిలో పెద్దలను కూడా నియంత్రిస్తుంది. ఇది వివిధ వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలపై ఉపయోగించబడుతుంది, వీటిలో - కూరగాయలు, పండ్లు, పాలం పంటలు, ఉద్యాన మరియు ఇతర గ్రీన్ హౌస్ పంటలు.



COMMANDER Novaluran 5.25% + Indoxacarb 4.5% SC

- It is a broad-spectrum insecticide with a dual mode of action. • This combination provides contact, stomach, and limited systemic action, effectively controlling lepidopteran pests and some chewing/sucking insects.
- It is suitable for Integrated Pest Management (IPM) due to its targeted action and relatively low environmental persistence compared to some insecticides. • Commander targets a wide range of pests, particularly lepidopteran species, including : Helicoverpa (fruit borer, pod borer), Spodoptera (tobacco caterpillar), fall armyworm, diamondback moth, stem borers, bollworms, leaf rollers, cutworms, leaf-eating caterpillars and other Chewing Pests like Beetles. • This insecticide is used on a variety of crops, including: Vegetables, Pulses and Field Crops.

ఇది ద్వంద్వ చర్యా విధానంతో కూడిన విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు. ఈ కలయిక కాంటాక్ట్, కడుపు మరియు పరిమిత దైహిక చర్యను అందిస్తుంది, లెపిడోప్టెరాన్ తెగుళ్లను మరియు కొన్ని నమలడం/పీల్చే కీటకాలను సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. దాని లక్ష్య చర్య మరియు కొన్ని పురుగుమందులతో పోలిస్తే తక్కువ పర్యావరణ స్థిరత్వం కారణంగా ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ (ఐపిఎం)కి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కమాండర్ విస్తృత శ్రేణి తెగుళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా లెపిడోప్టెరాన్ జాతులు. వీటిలో : హెలికోవర్పా (పండ్ల బోరర్, పాడ్ బోరర్), సాఫ్టిషిరా (పొగాకు గొంగళ పురుగు), ఫాల్ ఆర్మీవార్మ్, డైమండ్ బ్యాక్ మూత్, కాండం బోరర్లు, బోల్ వార్మ్లు, లీఫ్ రోలర్లు, కట్ వార్మ్లు, లీఫ్-ఈటింగ్ గొంగళ పురుగులు మరియు బీటిల్స్ వంటి ఇతర నమలడం తెగుళ్లు. ఈ పురుగు మందును వివిధ రకాల పంటలపై ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో : కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు మరియు పాలం పంటలు.

SPIROMITE Spiromesifen 22.9% EC

- Spiromite is a selective insecticide. • It targets immature stages (eggs, larvae, and nymphs) more effectively than adults and is suitable for Integrated Pest Management (IPM) due to its selectivity and minimal impact on beneficial insects.
- It is highly effective against mites and sucking pests.
- It is used on a variety of crops, including: Vegetables, Fruits, Field Crops, Ornamentals and other greenhouse ornamentals.

స్పిరోమైట్ అనేది ఎంపిక చేసిన పురుగుమందు. ఇది పెద్ద కీటకాల కంటే అపరిపక్వ దశలను (గుడ్లు, లార్వా మరియు నింఫ్స్) మరింత సమర్థ వంతంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది మరియు దాని ఎంపిక మరియు ప్రయోజనకరమైన కీటకాలపై తక్కువ ప్రభావం కారణంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ (ఐపిఎం) కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది పురుగులు మరియు రసం పీల్చే తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది కూరగాయలు, పండ్లు, పాలం పంటలు, ఉద్యాన పంటలు మరియు ఇతర గ్రీన్ హౌస్, డెకరేషన్ మొక్కల తోటలతో సహా వివిధ రకాల పంటలపై ఉపయోగించబడుతుంది.



PULL KILL Novaluran 5.25%+Emamectin Benzoate 0.9%w/wSC

- It is a broad spectrum insecticide, effectively targets a wide range of insect pests , including lepidopterans. • Novaluron disrupts insect growth , while emamectin benzoate targets the nervous system for rapid knock down and prolonged control. • Offers strong control with minimal application. • Specifically ,it targets diamond back moth, and tobacco caterpillar on cabbage, gram pod borers and tobacco caterpillar in chilli , and stem borer in rice • It also effective against other lepidopteran pests like Helicoverpa , Spodoptera, fruit borers .

ఇది విస్తృత శ్రేణి పురుగుమందు, లెపిడోప్టెరాన్లతో సహా విస్తృత శ్రేణి కీటకాల తెగుళ్లను సమర్థవంతంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. నోవాలూరాన్ కీటకాల పెరుగుదలకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది, అయితే ఎమామెక్టన్ బెంజోయేట్ నాడీ వ్యవస్థను వేగంగా నాక్ డౌన్ చేయడానికి మరియు దీర్ఘకాలిక నియంత్రణ కోసం లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. కనీసం అప్లికేషన్తో బలమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా, ఇది డైమండ్ బ్యాక్ చిమ్మట మరియు పొగాకు గొంగళ పురుగును క్యాబేజీ, గ్రామ్ పాడ్ బోరర్లు మరియు మిరపకాయలో పొగాకు గొంగళ పురుగు మరియు వరిలో కాండం బోరర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఇది హెలికోవర్పా, సాఫ్టిషిరా, పండ్ల బోరర్లు వంటి ఇతర లెపిడోప్టెరాన్ తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.



INVERTER Diafenthiuron 50% WP

- Inverter is a broad-spectrum insecticide. • It exhibits contact, stomach, and limited systemic action, with translaminar and vapor effects, making it effective against hidden pests in dense crop canopies.
- It also has ovicidal properties and is selective to beneficial insects, fitting well in Integrated Pest Management (IPM) programs. • It controls a wide range of sucking and chewing pests, as well as mites.
- It is used on a variety of agricultural and horticultural crops, including: Field Crops, Vegetables, Fruits, Spices, Ornamentals and other like Tobacco, mustard.

ఇన్వర్టర్ విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు. ఇది ట్రాన్స్ లామినార్ మరియు ఆవిరి ప్రభావాలతో కాంటాక్ట్, స్టామిక్ మరియు పరిమిత దైహిక చర్యను ప్రదర్శిస్తుంది, దట్టమైన పంట కానోపీలలో దాగి ఉన్న తెగుళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఇది ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది ఓవిసైడల్ లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది మరియు ప్రయోజనకరమైన కీటకాలకు ఎంపిక చేస్తుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ (ఐపిఎం) ప్రోగ్రామ్లలో బాగా సరిపోతుంది. ఇది విస్తృత శ్రేణి పీల్చే మరియు నమలడం తెగుళ్లను, అలాగే పురుగులను నియంత్రిస్తుంది. ఇది వివిధ రకాల వ్యవసాయ మరియు ఉద్యాన పంటలపై ఉపయోగించబడుతుంది. వీటిలో: పొలం పంటలు, కూరగాయలు, పండ్లు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఉద్యానవన మరియు పొగాకు, ఆవాలు వంటివి.

FIXEL Fipronil 18.87%

- It is a broad spectrum insecticide. • It is used to control various pests, particularly thrips, red mites and other sucking pests. • It works both by contact and ingestion, meaning it can kill insects that come into contact with the treated plant.
- It works by interfering with the insect nervous system, leading to paralysis and death.
- It can be used on various crops, including cotton, rice and sugarcane.

ఇది విస్తృత శ్రేణి పురుగుమందు. ఇది వివిధ తెగుళ్లను, ముఖ్యంగా త్రిప్స్, ఎర్ర పురుగులు మరియు ఇతర రసం పీల్చే తెగుళ్లను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది స్పర్శ ద్వారా మరియు తీసుకోవడం ద్వారా పనిచేస్తుంది, అంటే చికిత్స చేయబడిన మొక్కతో సంబంధంలోకి వచ్చే కీటకాలను చంపగలదు. ఇది కీటకాల నాడీ వ్యవస్థను అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది, ఇది పక్షవాతం మరియు మరణానికి దారితీస్తుంది. దీనిని పత్తి, వరి మరియు చెరకుతో సహా వివిధ పంటలపై ఉపయోగించవచ్చు.



CLEANER Chlorantraniliprole 18.5%SC

- Chlorantraniliprole 18.5 SC is a broad-spectrum insecticide. • It's known for its unique mode of action, targeting insect muscle function by binding to ryanodine receptors, leading to paralysis and death. • It controls caterpillars and larvae of moths and butterflies, as well as some beetles and "true" bugs such as aphids and spittlebugs. • It can be used on a variety of crops like Rice, Sugarcane, Cotton, Pigeon peas, Vegetables.
- It gives protection for a longer period.

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 ఎస్.సి. అనేది విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ పురుగుమందు. ఇది దాని ప్రత్యేకమైన చర్యకు ప్రసిద్ధి చెందింది, రైసోడిన్ గ్రాహకాలకు బంధించడం ద్వారా కీటకాల కండరాల పనితీరును లక్ష్యంగా చేసుకుని, పక్షవాతం మరియు మరణానికి దారితీస్తుంది. ఇది గొంకల పురుగులు మరియు చిమ్మటలు మరియు సీతాకోకచిలుకల లార్వాలను, అలాగే కొన్ని బీటిల్స్ మరియు అఫిడ్స్ మరియు స్పిటిల్ బగ్స్ వంటి "నిజమైన" బగ్లను నియంత్రిస్తుంది. దీనిని వరి, చెరకు, పత్తి, పొవరం బఠానీలు, కూరగాయలు వంటి వివిధ పంటలపై ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ఎక్కువ కాలం రక్షణను అందిస్తుంది.




BENEDICT Cyantraniliprole 10.6 %

Cyantraniliprole 10.6 % It is a broad spectrum insecticide It is used to control various insect pest , targeting chewing and sucking pest in crops It provides both systemic and contact control Due to its systemic nature it provides long lasting protection , reducing frequent foliar applications.

Crops : chilli , cotton , rice , brinjal

సైంట్రానిలిప్రోల్ 10.6 % ఇది విస్తృత వర్ణపట పురుగుమందు ఇది పంటలలో నమలడం మరియు రసం పీల్చే తెగుళ్ళను లక్ష్యంగా చేసుకుని వివిధ కీటకాల తెగుళ్ళను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది ఇది దైహిక మరియు సంపర్క నియంత్రణ రెండింటినీ అందిస్తుంది దీని దైహిక స్వభావం కారణంగా ఇది దీర్ఘకాలిక రక్షణను అందిస్తుంది, తరచుగా ఆకులపై వాడటాన్ని తగ్గిస్తుంది.

పంటలు: మిరప, పత్తి, వరి, వంకాయ





CLUSTER Azyxystrobin 11% + Tebuconazole 18.30%SC


- It is a broad spectrum, protective, curative, eradicated & systemic fungicide. • Its Translaminar & systemic movement inhibits new growth of fungus after spray. • It is quickly absorbed by plants, it rapidly enters in plant system & starts working. • The dual mode of action and systemic nature of the fungicide can provide longer lasting protection, reducing the need of frequent applications. • It controls powdery mildew, scab, premature leaf fall, dieback, sheath blight, fruit rot. • Cluster is used in wide range of crops including, paddy, chilly, tomato, onion and potato.

ఇది విస్తృత శ్రేణి, రక్షణాత్మక, నివారణ, నిర్మూలన & దైహిక శిలీంధ్రనాశని. దీని ట్రాన్స్‌లామినార్ & దైహిక కదలిక స్త్రీ తర్వాత కొత్త ఫంగస్ పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఇది మొక్కల ద్వారా త్వరగా గ్రహించబడుతుంది, ఇది వేగంగా మొక్కల వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తుంది మరియు పని చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. శిలీంధ్రనాశని యొక్క ద్వంద్వ చర్య మరియు దైహిక స్వభావం దీర్ఘకాలిక రక్షణను అందిస్తుంది, తరచుగా వాడవలసిన అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది బూజు తెగులు, స్కాబ్, ఆకులు రాలిపోవడం, డైబ్యాక్, తొడుగు ముడత, పండ్ల కుళ్ళును నియంత్రిస్తుంది. వరి, మిరప, టమోటా, ఉల్లిపాయలు మరియు బంగాళాదుంపలతో సహా విస్తృత శ్రేణి పంటలలో క్లస్టర్ ఉపయోగించబడుతుంది.

ALCAZAR Azyxystrobin 11.5% + Mancozeb 30% w/w WP

- It is a broad spectrum fungicide used to control a variety of fungal diseases in plants.
- It combines the systemic action of azoxystrobin with the contact action of mancozeb. • This fungicide is used for preventive and curative control of diseases like blight, leaf spot, and rust in various crops. • Azoxystrobin moves with in the plant, while mancozeb provides contact protection on the plant surface. • It is available in wettable powder formulation and can be applied to foliage or as seed treatment. • It is used in various crops like fruits, vegetables, nuts and field crops.

ఇది మొక్కలలో వివిధ రకాల శిలీంధ్ర వ్యాధులను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ శిలీంధ్ర సంహారిణి. ఇది అజోక్సిస్ట్రోబిన్ యొక్క దైహిక చర్యను మాంకోజెబ్ యొక్క సంపర్క చర్యతో మిశ్రతం చేస్తుంది. ఈ శిలీంధ్ర సంహారిణిని వివిధ పంటలలో ముడత, ఆకు మచ్చ మరియు తుప్పు వంటి వ్యాధుల నివారణ మరియు నివారణ నియంత్రణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. అజోక్సిస్ట్రోబిన్ మొక్కలో కదులుతుంది, అయితే మాంకోజెబ్ మొక్క ఉపరితలంపై సంపర్క రక్షణను అందిస్తుంది. ఇది తడి చేయగల పొడి సూక్తికరణలో లభిస్తుంది మరియు ఆకులకు లేదా విత్తన చికిత్సగా వర్తించవచ్చు. ఇది పండ్లు, కూరగాయలు, కాయలు మరియు పొలం పంటలు వంటి వివిధ పంటలలో ఉపయోగించబడుతుంది.



FORTUNE TOP Azoxy 18.2% + Difenconazole 11.4% SC

- It is a broad spectrum, systemic fungicide used to control various fungal diseases in plants.
- The fungicide works by inhibiting spore germination and disrupting the fungal pathogens development. • It prevents the biosynthesis of sterols in fungal cell membranes and stopping the fungal growth. • It controls diseases like anthracnose and powdery mildew, blast, sheath blight, downy mildew. • It is used in various crops like paddy, chilli, tomato, maize and wheat.

ఇది విస్తృత శ్రేణి, దైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి, ఇది మొక్కలలోని వివిధ శిలీంధ్ర వ్యాధులను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. శిలీంధ్ర సంహారిణి జీజాంశ అంకురోత్పత్తిని నిరోధించడం ద్వారా మరియు శిలీంధ్ర వ్యాధికారక అభివృద్ధిని అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది శిలీంధ్ర కణ త్వచాలలో స్టెరాల్స్ యొక్క బయోసింథసిస్‌ను నిరోధిస్తుంది మరియు శిలీంధ్ర పెరుగుదలను ఆపుతుంది. ఇది ఆంక్రాకోసిస్ మరియు పొడరీ బూజు, బ్లాస్ట్, షీట్ బ్లైట్, డౌనీ బూజు వంటి వ్యాధులను నియంత్రిస్తుంది. ఇది వరి, మిరప, టమోటా, మొక్కజొన్న మరియు గోధుమ వంటి వివిధ పంటలలో ఉపయోగించబడుతుంది.





ROOPA Hexaconazole 4% + Zineb 68% WP


• It is a broad-spectrum fungicide with both systemic and contact modes of action. •This combination is effective for managing fungal diseases in various crops, with Hexaconazole penetrating plant tissues and Zineb providing a protective barrier on plant surfaces. •It is suitable for Integrated Pest Management (IPM) due to its dual action and broad-spectrum control. •It targets a variety of fungal pathogens, including: Powdery mildew, rusts, leaf spots, anthracnose, Early blight, late blight, Downy mildew, scab, fruit rot, and sheath blight. •Roopa is used on a range of crops, including: Vegetable, Fruits, Field Crops and other crops like Tea, cumin, and ornamentals.

ఇది విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ శీలీంధ్ర సంహారిణి, ఇది దైహిక మరియు సంపర్క పద్ధతులలో చర్యను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కలయిక వివిధ పంటలలో శీలీంధ్ర వ్యాధులను నిర్వహించడానికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, హెక్సాకానాజోల్ మొక్కల కణజాలాలలోకి చొచ్చుకుపోతుంది మరియు జైనేబ్ మొక్కల ఉపరితలాలపై రక్షణ అవరోధాన్ని అందిస్తుంది. దాని ద్వంద్వ చర్య మరియు విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ నియంత్రణ కారణంగా ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ (IPM) కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది వివిధ రకాల శీలీంధ్ర వ్యాధికారకాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. వీటిలో : పొడవీ బూజు, తుప్పులు, ఆకు మచ్చలు, ఆంత్రాకోసిస్, ఎర్లీ బ్లైట్, లేట్ బ్లైట్, డౌనీ బూజు, స్పాట్, పండ్ల తెగులు మరియు తొడుగు ముడత. **రూపా**ను వివిధ రకాల పంటలపై ఉపయోగిస్తారు, వీటిలో : కూరగాయలు, పండ్లు, పొలంపంటలు మరియు టీ, జీలకర్ర మరియు ఉద్యానవన పంటలు.

Dual Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP

• It is a dual action fungicide, with carbendazim providing systemic protection and mancozeb offering contact protection. •Carbendazim inhibits fungal cell division, while mancozeb creates a protective barrier on plants surface. •It can be used as foliar sprays, seed treatments or soil drenches. • It provides long lasting protection and it can improve plant vigor and make plants look healthier. • It controls leaf spot and rust in groundnut, and blast in paddy, leaf spot, fruit rot and powdery mildew in chilli.

ఇది ద్వంద్వ చర్య కలిగిన శీలీంధ్ర సంహారిణి, కార్బెండాజిమ్ దైహిక రక్షణను అందిస్తుంది మరియు మాంకోజెబ్ సంపర్క రక్షణను అందిస్తుంది. కార్బెండాజిమ్ శీలీంధ్ర కణ విభజనను నిరోధిస్తుంది, అయితే మాంకోజెబ్ మొక్కల ఉపరితలంపై రక్షణ అవరోధాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీనిని ఆకుల స్ప్రేలుగా, విత్తన చికిత్సలుగా లేదా నేల తడిగా ఉపయోగించవచ్చు. ఇది దీర్ఘకాలిక రక్షణను అందిస్తుంది మరియు ఇది మొక్కల శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు మొక్కలను ఆరోగ్యంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. ఇది వేరుశనగలో ఆకు మచ్చ మరియు తుప్పును నియంత్రిస్తుంది మరియు వరిలో పేలుడు, ఆకు మచ్చ, పండ్ల తెగులు మరియు మిరపకాయలో బూజు తెగులను నియంత్రిస్తుంది.



Bio Brew

• Imparts Resistance against Bacterial Diseases like Leaf blight, Black-arm Canker, Angular leaf spot, Seedling blight, etc. in Cotton, Citrus, Paddy, Chillies, Beetlevine, Vegetables, Flowers, Ginger, Tomato Onion and Fruits. • B10 BREW is rich in essential nutrients such as Nitrogen, Phosphorus, Potassium and various micronutrients that are vital for plant growth and development
• BIO BREW increases biological activity in the soil, making nutrients from deeper layers more accessible to plant roots. **Crops** : All field Crops ,vegetative crops, pulsecrops, oilseeds, fruitcrops, spicescrop, and flowercrops. **Dosage** : 1gm per liter of water.

పత్తి, నిట్రన్, వరి, మిరప, బీటిల్ వైన్, కూరగాయలు, పువ్వులు, అల్లం, టమాటా ఉల్లిపాయలు మరియు పండ్లలో ఆకు ముడత, బ్లాక్-ఆర్మ్ క్యాంకర్, కోణీయ ఆకు మచ్చ, మొలక ముడత వంటి బాక్టీరియల్ వ్యాధులకు నిరోధకతను అందిస్తుంది. నత్తజని, భాస్వరం, పొటాషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది మరియు మొక్కల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి కీలకమైన వివిధ సూక్ష్మపోషకాలు., నేలలో జీవసంబంధ కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది, లోతైన పొరల నుండి పోషకాలను మొక్కల వేళ్ళకు మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది. **పంటలు** : అన్ని క్షేత్ర పంటలు, వృక్ష పంటలు, పప్పుధాన్యాలు పంటలు, నూనెగింజలు, పండ్ల పంటలు, సుగంధ ద్రవ్యాల పంటలు మరియు పూల పంటలు. **మోతాదు** : లీటరు నీటికి 1 గ్రా.





TRICYCLE Azoxystrobin 16.7% + Tricyclozole 33.3%

- TRICYCLE is a broad-spectrum fungicide with systemic and protective properties.
- This combination offers systemic, translaminar, and contact activity.
- It is highly effective for managing fungal diseases in rice and other crops, with compatibility for Integrated Pest Management (IPM) programs.
- Tricycle targets a range of fungal pathogens, particularly those affecting rice, including: Rice Blast, Sheath Blight and Other Fungal Diseases like Brown spot, Leaf spots, Powdery mildew, Anthracnose, Downy mildew in other crops.

ట్రైసైకిల్ అనేది దైహిక మరియు రక్షణ లక్షణాలతో కూడిన విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ శిలీంధ్ర సంహారిణి. ఈ కలయిక దైహిక, ట్రాన్స్‌లామినార్ మరియు కాంటాక్ట్ కార్యకలాపాలను అందిస్తుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ (IPM) కార్యక్రమాలకు అనుకూలతతో ఇది వరి మరియు ఇతర పంటలలో శిలీంధ్ర వ్యాధులను నిర్వహించడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ట్రైసైకిల్ వివిధ రకాల శిలీంధ్ర వ్యాధికారకాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, ముఖ్యంగా వరిని ప్రభావితం చేసేవి, వీటిలో: వరి బ్లాస్ట్, షీత్ బ్లైట్ మరియు ఇతర పంటలలో గోధుమ రంగు మచ్చ, ఆకు మచ్చలు, పాడరీ బూజు, ఆంత్రాకోస్, డౌనీ బూజు వంటి ఇతర శిలీంధ్ర వ్యాధులు.

Hexa TRICYCLE Hexaconazole 10% + Tricyclazole 45%

- The combination of Hexaconazole 10% + Tricyclazole 45% WG (Wettable Granule) is a broad-spectrum fungicide.
- It is used to control fungal diseases in crops, particularly rice.
- This formulation combines the systemic action (a systemic fungicide) to provide synergistic, protective, curative, and eradication effects against complex fungal diseases.
- It is particularly effective against rice blast by protecting rice plants from infection by *Piricularia oryzae*.
- Enhances grain quality by promoting shiny, bold grains and reducing chaffy grains and breakage, leading to improved farmer income.

హెక్సాక్సోనాజోల్ 10% + ట్రైసైక్లాజోల్ 45% డబ్ల్యు.జి. (వెట్టబుల్ గ్రానూల్) కలయిక విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ శిలీంధ్ర సంహారిణి.

పంటలలో, ముఖ్యంగా వరిలో శిలీంధ్ర వ్యాధులను నియంత్రించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. సంక్లిష్ట శిలీంధ్ర వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా సినల్బిస్ట్, రక్షణ, నివారణ మరియు నిర్మూలన ప్రభావాలను అందించడానికి ఈ సూక్ష్మరణ దైహిక చర్యను (ఒక దైహిక శిలీంధ్ర సంహారిణి) మిశ్రతం చేస్తుంది. ఫైరిక్యులారియోరైజే డ్వారా సంక్రమణ నుండి వరి మొక్కలను రక్షించడం ద్వారా ఇది వరి బ్లాస్ట్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేకంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మెరిస్, బోర్డ్ ధాన్యాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మరియు చిటికెన ధాన్యాలు మరియు విరిగిపోవడాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ధాన్యం నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది, ఇది రైతు ఆదాయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.





SURGE Forchlorfenuron 0.1% Liquid

- Forchlorfenuron 0.1% Liquid is a plant growth regulator .
- It has various benefits in agriculture, particularly in increasing fruit size , improving fruit set ,and boosting overall yield in crops .
- It enhances stress tolerance in plants.
- It enhances cell division, supports root and shoot development.
- It can delay crop senescence.

ఫోర్క్లోరెనోమర్మ్ 0.1% ద్రవం మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రికం.

- ఇది వ్యవసాయంలో వివిధ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది, ముఖ్యంగా పండ్ల పరిమాణాన్ని పెంచడంలో, పండ్ల సమితిని మెరుగుపరచడంలో మరియు పంటలలో మొత్తం దిగుబడిని పెంచడంలో. ఇది మొక్కలలో ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కణ విభజనను పెంచుతుంది, వేర్లు మరియు రెమ్మల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది పంట వృద్ధాప్యాన్ని ఆలస్యం చేస్తుంది.

LEAF KRAFT Gibberlic Acid 0.001%L

- Gibberlic acid 0.001% L is a plant growth regulator.
- It promotes growth particularly in stems, leaves, and roots.
- Gibberlic acid can overcome seed dormancy, and promotes rapid germination.
- It can prevent premature flowering, promote fruit enlargement and increase the number of flowers and fruits.
- It increases the plant resistance to diseases and environmental stresses.

గిబ్బెర్లిక్ యాసిడ్ 0.001% ల్ మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రికం. ఇది ముఖ్యంగా కాండం, ఆకులు మరియు వేర్లలో పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. గిబ్బెర్లిక్ ఆమ్లం విత్తనాల నిద్రాణస్థితిని అధిగమించగలదు మరియు వేగంగా అంకురోత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది అకాల పుష్పించేలా నిరోధించగలదు, పండ్ల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు పువ్వులు మరియు పండ్ల సంఖ్యను పెంచుతుంది. ఇది వ్యాధులు మరియు పర్యావరణ ఒత్తిళ్లకు మొక్కల నిరోధకతను పెంచుతుంది.





SPRING Gibberlic Acid 0.186% SP

- Gibberlic acid 0.186% SP is a plant growth regulator.
- It promotes cell elongation, division, resulting in increasing stem and leaf length, larger fruits and flowers and overall plant growth.
- It enhances size and quality of fruits and flowers.
- It can help delay the aging process in plants, extending their productivity and shelf life.

గిబ్బెర్లిక్ యాసిడ్ 0.186% ఎస్.పి. మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకం. ఇది కణాల పొడిగింపు, విభజనను ప్రోత్సహిస్తుంది, ఫలితంగా కాండం మరియు ఆకు పొడవు, పెద్ద పండ్లు మరియు పువ్వులు మరియు మొత్తం మొక్కల పెరుగుదల పెరుగుతుంది. ఇది పండ్లు మరియు పువ్వుల పరిమాణం మరియు నాణ్యతను పెంచుతుంది. ఇది మొక్కలలో వృద్ధాప్య ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది, వాటి ఉత్పాదకత మరియు షెల్ఫ్ జీవితాన్ని పొడిగిస్తుంది.

SHINER Paclobutrazol 40% SC

- Paclobutrazol 40% SC is a widely used plant growth regulator (PGR) in agriculture and horticulture.
- It is a fungicide and plant growth retardant.
- Slows down shoot and stem elongation, resulting in shorter, sturdier plants.
- Redirects plant energy toward reproductive growth, promoting flowering and fruiting.
- Increases cytokinin levels, which supports cell division and branching.

పాక్లోబుట్రాజోల్ 40% ఎస్.సి. అనేది వ్యవసాయం మరియు ఉద్యానవనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే మొక్కల పెరుగుదల నియంత్రకం (PGR). ఇది ఒక శిలీంధ్ర సంహారిణి మరియు మొక్కల పెరుగుదల నిరోధకం. చిగుర్లు మరియు కాండం పొడవును నెమ్మదిస్తుంది, ఫలితంగా చిన్న, దృఢమైన మొక్కలు ఏర్పడతాయి. మొక్కల శక్తిని పునరుత్పత్తి పెరుగుదల వైపు మళ్ళిస్తుంది, పుష్పించే మరియు ఫలాలు కాస్తాయి. కణ విభజన మరియు కొమ్మలకు మద్దతు ఇచ్చే సైటోకినిన్ స్థాయిలను పెంచుతుంది.





Composition : Urea Ammonium Nitrate (32% N)

Total Nitrogen (urea, ammonical and nitrate) - 32%

Urea Nitrogen percent by weight, maximum-16.5

Ammonical Nitrogen percent by weight minimum- 7.5

Nitrate Nitrogen percent by weight minimum-7.5

It is a Nitrogen fertilizer which is present in 3 forms Urea, Ammonia, Nitrate

Uses: It provides green colour to leaves and increases vegetative growth, Suitable for all crops

Dosage : 250 ml /acre

కూర్పు: యూరియా అమ్మోనియం నైట్రేట్ (32% N)

మొత్తం నైట్రోజన్ (యూరియా, అమ్మోనికల్ మరియు నైట్రేట్) - 32%

యూరియా నైట్రోజన్ శాతం బరువు ప్రకారం, గరిష్ఠంగా-16.5

అమ్మోనికల్ నైట్రోజన్ శాతం బరువు ప్రకారం కనిష్ఠంగా-7.5

నైట్రేట్ నైట్రోజన్ శాతం బరువు ప్రకారం కనిష్ఠంగా-7.5

ఇది నత్రజని ఎరువులు, ఇది యూరియా, అమ్మోనియా, నైట్రేట్ అనే 3 రూపాల్లో ఉంటుంది

ఉపయోగాలు : ఇది ఆకులకు ఆకుపచ్చ రంగును అందిస్తుంది మరియు వృక్ష పెరుగుదలను పెంచుతుంది, అన్ని పంటలకు అనుకూలం.

మోతాదు : 250 మి.లీ/ఎకరం

Zintare (zinc oxide suspension concentrate 39.5% Zn)

1 . It contains 39.5 % zinc. 2 . Zintare mainly used to prevent zinc deficiencies

3 . Zinc oxide enhances plant growth. 4 . Improves stress tolerance , increase

crop yield. **Crops :** Rice , wheat , soyabean , maize , groundnut, tomato. , cotton , other plantation and horticulture crops.

Dosage : 250 ml / acre

జింటారే (జింక్ ఆక్సైడ్ సస్పెన్షన్ గాఢత 39.5% Zn)

1. ఇందులో 39.5% జింక్ ఉంటుంది. 2. జింటారే ప్రధానంగా జింక్ లోపాలను నివారించడానికి ఉపయోగిస్తారు

3. జింక్ ఆక్సైడ్ మొక్కల పెరుగుదలను పెంచుతుంది. 4. ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది, పంట దిగుబడిని పెంచుతుంది.

పంటలు : వరి, గోధుమ, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న, వేరుశనగ, టమాటా., పత్తి, ఇతర తోటలు మరియు ఉద్యానవన పంటలు.

మోతాదు : ఎకరానికి 250 మి.లీ.





VITAMIN SOIL AND DRIFT - Formulation-7

- Vitamin soil and drip contains micronutrients like Fe-0.5%, Mn-0.5%, Zn-6%.
- It increases the uptake of nitrogen, phosphorous and potassium.
- It improves resistance against pest and diseases.
- It is used in paddy, vegetables and all horticultural crops.

Available Packings : 1kg, 5kg, 10kg, 25kg. **Dosage :** 5kg/acre

విటమిన్ నేల మరియు డ్రిప్ లో Fe-0.5%, Mn-0.5%, Zn-6% వంటి సూక్ష్మపోషకాలు ఉంటాయి.

ఇది నత్రజని, భాస్వరం మరియు పొటాషియం శోషణను పెంచుతుంది.

ఇది తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధులకు నిరోధకతను మెరుగుపరుస్తుంది.

దీనిని వరి, కూరగాయలు మరియు అన్ని ఉద్యాన పంటలలో ఉపయోగిస్తారు.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్ లు : 1 కిలో, 5 కిలో, 10 కిలో, 25 కిలోలు.

మోతాదు : 5 కిలోలు / ఎకరానికి

VITAMIN SP - Formulation-4

- Vitamin foliar contains micronutrients like Fe-4%, Mn-3%, Zn-6%, Cu-1%, Mo-0.05%, B-2%.
- It corrects various micronutrient deficiencies
- It prevents fruit ,flower, leaves dropping from plants.
- It increases crop yield and soil fertility.

Dosage : 1.5 g/liter water. **Available Packings :** ,100g,250g,500g,1kg,

విటమిన్ SP Fe-4%, Mn-3%, Zn-6%, Cu-1%, Mo-0.05%, B-2% వంటి సూక్ష్మపోషకాలు ఉంటాయి.

ఇది వివిధ సూక్ష్మపోషక లోపాలను సరిచేస్తుంది.

ఇది మొక్కల నుండి పండ్లు, పువ్వు, ఆకులు రావిపోకుండా నిరోధిస్తుంది.

ఇది పంట దిగుబడి మరియు నేల సారాన్ని పెంచుతుంది.

మోతాదు : 1.5 గ్రా/లీటరు నీటికి.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్ లు : 100 గ్రా, 250 గ్రా, 500 గ్రా, 1 కిలోలు



Liquifer Formulation-6

- Liquifer contains micronutrients like Fe-2%, Mn-2%, Zn-5%, B-0.5%
- It prevents micronutrient deficiencies.
- It prevents fruit and pod drop, and it promotes healthy plant growth.

Dosage : 1.25 ml/liter water.

Available Packings : 250ml, 500ml, 1tr, 5ltr.

లిక్విఫర్ లో Fe-2%, Mn-2%, Zn-5%, B-0.5% వంటి సూక్ష్మపోషకాలు ఉంటాయి. ఇది

సూక్ష్మపోషక లోపాలను నివారిస్తుంది.

ఇది పండ్లు మరియు కాయలు రావిపోవడాన్ని నివారిస్తుంది మరియు ఇది ఆరోగ్యకరమైన

మొక్కల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది.

మోతాదు : 1.25 మి.లీ. / లీటరు నీటికి.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్ లు : 250 మి.లీ., 500 మి.లీ., 1 లీ. 5 లీ.





Rangoly

- It contains 3 major nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, in the ratio of 15:5:10.
- It is 100% water soluble.
- It promotes green leafy growth, and it increases disease resistance.

Dosage : 10 kg/acre.

Available Packings : 1kg, 5kg, 10kg, 20kg.

ఇది 15:5:10 నిష్పత్తిలో నత్రజని, భాస్వరం, పాటాషియం అనే 3 ప్రధాన పోషకాలను కలిగి ఉంటుంది.

ఇది 100% నీటిలో కరుగుతుంది.

ఇది ఆకుకూరల పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు వ్యాధి నిరోధకతను పెంచుతుంది.

మోతాదు : 10 కిలోలు / ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్లు : 1 కిలో, 5 కిలోలు, 10 కిలోలు, 20 కిలోలు.

Zinc Shakthi contains Zinc 12%

- It corrects Zinc deficiencies in plants.
- It's crucial for chlorophyll formation, photosynthesis, and energy transfer, supporting overall plant metabolism.
- Zinc plays a vital role in enzyme activity, protein synthesis, and hormone production.

Dosage : 100gms/acre. **Available Packings :** 5kg, 10kg

ఇది మొక్కలలో జింక్ లోపాలను సరిచేస్తుంది.

ఇది క్లోరోఫిల్ నిర్మాణం, కిరణజన్య సంయోగక్రియ మరియు శక్తి బదిలీకి కీలకం, మొత్తం మొక్కల జీవక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది.

జింక్ ఎంజైమ్ కార్యకలాపాలు, ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ మరియు హార్మోన్ ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

మోతాదు : 100 గ్రాములు / ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్లు : 5 కిలోలు, 10 కిలోలు



Boro Rich Contains Boron 20%

- It corrects boron deficiencies
- It is used to enhance plant growth, flowering, and fruit development.
- It's crucial for cell wall formation, root development, and the overall quality and quantity of yield in various crops, including fruits, vegetables, and legumes.

Dosage: 250gm /acre. **Available Packings :** 250g, 500g, 1kg, 5kg.

ఇది బోరాన్ లోపాలను సరిచేస్తుంది.

ఇది మొక్కల పెరుగుదల, పుష్పించే మరియు పండ్ల అభివృద్ధిని పెంచడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

పండ్లు, కూరగాయలు మరియు చిక్కుళ్ళు సహా వివిధ పంటలలో కణ గోడ నిర్మాణం, వేర్ల అభివృద్ధి మరియు దిగుబడి యొక్క మొత్తం నాణ్యత మరియు పరిమాణానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.

మోతాదు : 250 గ్రాములు / ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్లు : 250 గ్రా, 500 గ్రా, 1 కిలో, 5 కిలోలు.



Mag Vigor Contains Magnesium 9.5%

- It corrects magnesium deficiencies
- It plays a crucial role in photosynthesis, root formation, and overall plant vigor.

Dosage : 1kg/acre

Available Packings : 1kg, 25kg.

ఇది మెగ్నీషియం లోపాలను సరిచేస్తుంది.

ఇది కిరణజన్య సంయోగక్రియ, వేర్లు ఏర్పడటం మరియు మొత్తం మొక్కల శక్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

మోతాదు : 1 కిలో/ఎకరానికి

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్లు : 1 కిలో, 25 కిలోలు.

Zinc Star Zinc 33%

- **Zinc Star** is a Zinc Sulphate monohydrate fertilizer contains Zinc 33%
- It is used to address zinc deficiencies in plants, aiding in healthy growth and development.
- It enhances crop yields, promotes early green coloration in leaves, and increases fruit yields.
- It also helps plants resist cold weather and improves overall plant health.

Dosage : 250gm /acre.

Available Packings : 5kg, 10kg.



జింక్ స్టార్ అనేది జింక్ సల్ఫేట్ మోనోహైడ్రేట్ ఎరువులు. ఇందులో జింక్ 33% ఉంటుంది.

ఇది మొక్కలలో జింక్ లోపాలను పరిష్కరించడానికి, ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది.

ఇది పంట దిగుబడిని పెంచుతుంది, ఆకులలో ప్రారంభ ఆకుపచ్చ రంగును ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు పండ్ల దిగుబడిని పెంచుతుంది.

ఇది మొక్కలు చల్లని వాతావరణాన్ని తట్టుకోవడంలో సహాయపడుతుంది మరియు మొత్తం మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

మోతాదు : 250గ్రా /ఎకరానికి.

అందుబాటులో ఉన్న ప్యాకింగ్లు : 5 కిలోలు, 10 కిలోలు.



LIBERTY Telangana & AP formulation 6

- Formulation 6: Multi-micronutrient fertilizer (N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B = 15:15:15:5:0.5:0.2) fortified with Zinc and Boron, designed for basal application.
- Corrects zinc and boron deficiencies in soils.
- Enhances crop yield, quality, and vigor.
- Improves nutrient uptake and utilization efficiency.
- Supports plant resistance to biotic and abiotic stresses.
- Crops: Paddy, Chilli, Cotton, Maize, Sugarcane.

ఫార్ములేషన్ 6: జింక్ మరియు బోరాన్ తో బలవర్ధకమైన బహుళ-సూక్ష్మపోషక ఎరువులు (N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B = 15:15:15:5:0.5:0.2) బేస్ లో అప్లికేషన్ కోసం రూపొందించబడింది.

నేలల్లో జింక్ మరియు బోరాన్ లోపాలను సరిచేస్తుంది. పంట దిగుబడి, నాణ్యత మరియు శక్తిని పెంచుతుంది.

పోషకాల శోషణ మరియు వినియోగ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. బయోటిక్ మరియు బయోటిక్ ఒత్తిళ్లు

మొక్కల నిరోధకతను మద్దతు ఇస్తుంది. **పంటలు :** వరి, మిరప, పత్తి, మొక్కజొన్న, చెరకు.



IKON ANKURA (N:P:K 12:50:12 + B 0.2)

Benefits :

- Very high phosphorus for strong root development and early growth.
- Promotes plant development under adverse conditions (frost, drought, excess moisture)
- Boron supports flowering and seed development.

Crops : Suitable for all crops. **Dosage :** If every 1 week -5 kg
If every 15 days -10 kg
If every 1 month -20 kg

ప్రయోజనాలు : బలమైన వేర్ల అభివృద్ధి మరియు ప్రారంభ పెరుగుదలకు చాలా ఎక్కువ భాస్వరం. ప్రతికూల పరిస్థితులలో (మంచు, కరువు, అధిక తేమ) మొక్కల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. బోరాన్ పుష్పించే మరియు విత్తనాల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది.

పంటలు : అన్ని పంటలకు అనుకూలం

మోతాదు : ప్రతి 1 వారానికి -5 కిలోలు, ప్రతి 15 రోజులకు -10 కిలోలు, ప్రతి నెలకు -20 కిలోలు

IKON ADHAR DAP (N: P: K 18:46:00 + MgO 1 + S 1)

- High nitrogen and phosphorus helps for early vegetative growth and development.
- It is vital for establishing a strong and deep root system.
- It drives biochemical reactions from germination through the formation of grain to maturity.
- It supports chlorophyll production and photosynthesis.
- It supports various functions including Protein synthesis, and enzyme activity. **Crops :** Paddy, cotton, Maize, Chilli, Sugarcane, groundnut, Wheat, Sunflower, Okra, Brinjal, Tomato, Potato, Peas, Grapes, Citrus, Mango, Banana, Onion, Pulses, Water melon, Musk melon, Rose, chrysanthemum, Jasmine, Gerbera, Carnation, Tea, Coffee, and other, field, plantation and Horticulture crops. **Dosage :** Basal : 50-100 kg/acre; Top dressing: 25-50 kg/acre.

ప్రయోజనాలు:

అధిక నత్రజని మరియు భాస్వరం ప్రారంభ వృద్ధి పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి సహాయ పడుతుంది.

ఇది బలమైన మరియు లోతైన వేర్ల వృద్ధిని సాధించడానికి చాలా ముఖ్యమైనది.

ఇది అంకురోత్పత్తి నుండి ధాన్యం ఏర్పడటం ద్వారా పరిపక్వత వరకు జీవన సాయం ప్రతిచర్యలను నడిపిస్తుంది.

ఇది క్లోరోఫిల్ ఉత్పత్తి మరియు కిరణజన్య సంయోగక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఇది ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ మరియు ఎంజైమ్ కార్యకలాపాలతో సహా వివిధ విధులకు మద్దతు ఇస్తుంది.

పంటలు : వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, మిరప, చెరకు, వేరుశనగ, గోధుమ, పొద్దుతిరుగుడు, బెండకాయ, వంకాయ, టమోటా, బంగాళాదుంప, బఠానీలు, ద్రాక్ష, సిట్రిన్, మామిడి, అరటి, ఉల్లిపాయ, పప్పుధాన్యాలు, పుచ్చకాయ, కస్తూరి పుచ్చకాయ, గులాబీ, క్రీసాన్థమం, జాస్మిన్, గెర్బెరా, కార్నేషన్, టీ, కాఫీ మరియు ఇతర, పొలం, తోటల పెంపకం మరియు ఉద్యానవన పంటలు. **మోతాదు :** బేసల్: 50-100 కిలోలు/ఎకరానికి, టాప్ డ్రెస్సింగ్: 25-50 కిలోలు/ఎకరానికి.



IKON VIKAS (N:P:K 20:20:20 + Zn 0.1)

- Fully balanced NPK for all growth stages, promoting overall plant vigour.
- Zinc enhances enzyme activity, improves photosynthesis, and supports growth in zinc-deficient soils. **Crops :** Rice, Wheat, Maize, Barley, Soybean, Tomatoes, Cucumber, Cabbage, Mango, Banana, Citrus, and many other crops..

Dosage : If every 1 week -5 kg, If every 15 days -10 kg, If every 1 month -20 kg

ప్రయోజనాలు:

అన్ని పెరుగుదల దశలకు పూర్తిగా సమతుల్య NPK%, మొత్తం మొక్కల శక్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది.

జింక్ ఎంజైమ్ కార్యకలాపాలను పెంచుతుంది, కిరణజన్య సంయోగక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు జింక్ లోపం ఉన్న నేలల్లో పెరుగుదలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

పంటలు : వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న, బాల్లీ, సోయాబీన్, టమోటాలు, దోసకాయ, క్యాబేజీ, మామిడి, అరటి, సిట్రిన్ మరియు అనేక ఇతర పంటలు. **మోతాదు :** ప్రతి 1 వారానికి -5 కిలోలు, ప్రతి 15 రోజులకు -10 కిలోలు, ప్రతి నెలకు -20 కిలోలు.



IKON SATTHA (N:P:K 14:35:14)

Benefits :

- High phosphorus content promotes root development and flowering.
- Balanced N and K support vegetative growth and fruit/seed formation.

Crops : Rice, Cotton, Ground nut, Chilli, Soya bean, Potato, maize, pulses, oilseeds and other commercial crops.

Dosage : If every 1 week -5 kg, If every 15 days -10 kg, If every 1 month -20 kg

ప్రయోజనాలు:

అధిక భాస్వరం శాతం వేర్ల అభివృద్ధి మరియు పుష్పించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.

సమతుల్య మరియు వ్యక్త పెరుగుదలకు మరియు పండ్లు / విత్తనాల ఏర్పాటుకు తోడ్పడతాయి.

పంటలు : వరి, పత్తి, వేరుశనగ, మిరప, సోయాబీన్, బంగాళాదుంప, మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు మరియు ఇతర వాణిజ్య పంటలు.

మోతాదు : ప్రతి 1 వారానికి -5 కిలోలు, ప్రతి 15 రోజులకు -10 కిలోలు, ప్రతి నెలకు -20 కిలోలు

IKON UNNATI (N:P:K 14:00:35 + B 0.2 + CaO 0.5)

Benefits

- High potassium for fruit development, stress resistance, and quality improvement.
- Boron aids in cell wall formation and pollination.
- Calcium strengthens plant structure and improves nutrient uptake.
- Best for fruiting crops like grapes, citrus, and tomatoes during fruiting stages.

Crops : Suitable for all crops, **Dosage :** Minimum : 15 Kg/Acre, Maximum: 25 Kg/Acre

ప్రయోజనాలు : అధిక పొటాషియం - పండ్ల అభివృద్ధి, ఒత్తిడి నిరోధకత మరియు నాణ్యత మెరుగుదలకు, బోరాన్ కణ గోడ నిర్మాణం మరియు పరాగసంపర్కంలో సహాయపడుతుంది. కాల్షియం మొక్కల నిర్మాణాన్ని బలపరుస్తుంది మరియు పోషకాల శోషణను మెరుగు పరుస్తుంది. పండ్లు కాసే దశలో ద్రాక్ష, సిట్రస్ మరియు టమాటాలు వంటి ఫలాలు కాసే పంటలకు ఉత్తమమైనది.

పంటలు : అన్ని పంటలకు అనుకూలం.

మోతాదు : కనిష్టంగా - 15 కిలోలు / ఎకరానికి, గరిష్టంగా : 25 కిలోలు / ఎకరానికి



IKON PRATIPHAL (N:P:K 0:37:37 + B 0.2)

Benefits

- High phosphorus and potassium used for flowering, fruiting, and late-season growth.
- It promotes root development and increase plant yield.
- Boron enhances reproductive growth.

Crops : Ideal for all crops. **Dosage :** 5-10 kg per acre

ప్రయోజనాలు : పుష్పించడానికి, ఫలాలు కాయడానికి మరియు చివరి సీజన్ పెరుగుదలకు అధిక భాస్వరం మరియు పొటాషియంను ఉపయోగిస్తారు.

ఇది వేర్ల అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు మొక్కల దిగుబడిని పెంచుతుంది.

బోరాన్ పునరుత్పత్తి పెరుగుదలను పెంచుతుంది.

పంటలు : అన్ని పంటలకు అనువైనది. **మోతాదు :** ఎకరానికి 5-10 కిలోలు



IKON Equal (N:P:K 19:19:19)

Benefits

- Balanced NPK ratio, suitable for all growth stages—vegetative, flowering, and fruiting.
- Promotes overall plant vigour, root development, and yield quality.

Crops : Cereals, Vegetables, Cash crops etc.

Dosage : Basal : 50-100 kg/acre; **Top dressing :** 25-50 kg/acre.

ప్రయోజనాలు : సమతుల్య షా నిష్పత్తి, వృక్షసంపద, పుష్పించే మరియు ఫలాలు కాసే అన్ని పెరుగుదల దశలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మొత్తం మొక్కల శక్తి, వేర్ల అభివృద్ధి మరియు దిగుబడి నాణ్యతను ప్రోత్సహిస్తుంది.

పంటలు: తృణధాన్యాలు, కూరగాయలు, వాణిజ్య పంటలు మొదలైనవి.

మోతాదు: బేసల్: 50-100 కిలోలు/ఎకరానికి; పైన వేసే పద్ధతి: 25-50 కిలోలు/ఎకరానికి.

IKON SURMA (N:P:K 13:0:45)

Benefits

- High potassium content, ideal for fruit development, improving crop quality, and enhancing stress resistance (e.g., drought or disease).
- Nitrogen supports moderate vegetative growth without excess foliage.

Crops : Best for fruiting and tuber crops like potatoes, tomatoes, bananas, and citrus during the fruiting stage. **Dosage :** Basal : 40-80 kg/acre; **Top dressing :** 20-40 kg/acre.

ప్రయోజనాలు : అధిక పొటాషియం కంటెంట్, పండ్ల అభివృద్ధికి, పంట నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి మరియు ఒత్తిడి నిరోధకతను పెంచడానికి (ఉదా., కరువు లేదా వ్యాధి) అనువైనది. నత్రజని అదనపు ఆకులు లేకుండా మితమైన వృక్షసంపద పెరుగుదలకు మద్దతు ఇస్తుంది. **పంటలు :** ఫలాలు కాసే దశలో బంగాళా దుంపలు, టమోటాలు, అరటిపండ్లు మరియు సిట్రస్ వంటి ఫలాలు కాసే మరియు దుంప పంటలకు ఉత్తమమైనది.

మోతాదు : బేసల్: 40-80 కిలోలు/ఎకరానికి; టాప్ డ్రెస్సింగ్: 20-40 కిలోలు/ఎకరానికి.



IKON CHENAB (N:P:K 0:0:50)

Benefits

- Pure potassium fertilizer, focused on late-season growth, fruit and seed development, and improving shelf life and quality of produce.
- No nitrogen or phosphorus, so it won't promote vegetative growth—ideal for crops nearing harvest. **Crops :** Cereals, Pulses, Commercial crops, Vegetables, Flowers and fruit crops. **Dosage :** Soil application : 10kg/acre. **Foliar application** 5-10gm/ Liter

ప్రయోజనాలు : ఋతువు చివరిలో పెరుగుదల, పండ్లు మరియు విత్తనాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించిన స్వచ్ఛమైన పొటాషియం ఎరువులు, మరియు ఉత్పత్తుల నిల్వకాలం మరియు నాణ్యతను మెరుగు పరుస్తాయి.

నత్రజని లేదా భాస్వరం లేదు, కాబట్టి ఇది వృక్ష పెరుగుదలను ప్రోత్సహించదుకోతకు దగ్గరగా ఉన్న పంటలకు అనువైనది. **పంటలు :** తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, వాణిజ్య పంటలు, కూరగాయలు, పువ్వులు మరియు పండ్ల పంటలు. **మోతాదు:** నేలలో వాడటం: ఎకరానికి 10 కిలోలు. **ఆకులకు :** 5-10 గ్రాములు/లీటరు



LEAD SOL 7-21-0 Fortified liquid fertilizer

Benefits

- **Uses :** 7-21-0 fortified liquid fertilizer promotes root growth, flowering, and fruiting.
- It is applied as a starter, foliar spray, or via Fertigation.
- **Crops :** Ideal for root crops (carrots, potatoes), fruiting vegetables (tomatoes, peppers), corn, soya beans, legumes, and fruit trees.

ప్రయోజనాలు:

ఉపయోగాలు: 7-21-0 ఫోర్టిఫైడ్ ద్రవ ఎరువులు వేర్ల పెరుగుదల, పుష్పించే మరియు ఫలాలను ప్రోత్సహిస్తాయి.

దీనిని స్టార్టర్, ఆకులపై పిచికారీ లేదా ఫలదీకరణం ద్వారా ఉపయోగిస్తారు.

పంటలు : వేర్ల పంటలు (క్యారెట్లు, బంగాళాదుంపలు), పండ్లను పండించే కూరగాయలు (టమోటాలు, మిరియాలు), మొక్కజొన్న, సోయా బీన్స్, చిక్కుక్కు మరియు పండ్ల చెట్లకు అనువైనది.



MASTER SOL 11-11-8 Fortified liquid fertilizer

Benefits

- 11-11-8 fortified with zinc and boron delivers nitrogen, phosphorus, and potassium for foliage, roots, and plant vigor.
- Zinc enhances enzyme activity and growth; boron aids pollination, cell walls, and fruit/seed development. **Crops :** Suits tomatoes, peppers, corn, soybeans, citrus, and grapes for better growth and stress resistance.

ప్రయోజనాలు: 11-11-8 జింక్ మరియు బోరాన్ తో బలపరచబడినది ఆకులు, వేర్లు మరియు మొక్కల శక్తికి నత్రజని, భాస్వరం మరియు పాటాషియంను అందిస్తుంది. జింక్ ఎంజైమ్ కార్యకలాపాలు మరియు పెరుగుదలను పెంచుతుంది. బోరాన్ పరాగ సంపర్కం, కణ గోడలు మరియు పండ్లు/విత్తనాల అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది.

పంటలు : మెరుగైన పెరుగుదల మరియు ఒత్తిడి నిరోధకత కోసం టమోటాలు, మిరియాలు, మొక్కజొన్న, సోయా బీన్స్, సిట్రిస్ మరియు ద్రాక్షలకు సరిపోతుంది.



VALUE SOLcmb 6-0-18 Fortified liquid fertilizer

Benefits

- 6-0-18 fortified with calcium, magnesium, and boron provides nitrogen and potassium for growth and stress resistance.
- Calcium strengthens cell walls magnesium boosts chlorophyll for photosynthesis and energy production.
- Boron enhances pollination, flowering, and fruit/seed development for improved yields.

ప్రయోజనాలు : 6-0-18 కాల్షియం, మెగ్నీషియం మరియు బోరాన్ తో బలపరచబడినది పెరుగుదల మరియు ఒత్తిడి నిరోధకత కోసం నత్రజని మరియు పాటాషియంను అందిస్తుంది.

కాల్షియం కణ గోడలను బలపరుస్తుంది మెగ్నీషియం కిరణజన్య సంయోగక్రియ మరియు శక్తి ఉత్పత్తి కోసం క్లోరోఫిల్ను పెంచుతుంది.

మెరుగైన దిగుబడి కోసం బోరాన్ పరాగ సంపర్కం, పుష్పించే మరియు పండ్లు/విత్తనాల అభివృద్ధిని పెంచుతుంది.





Equi-sol 888 8-8-8 Fortified liquid fertilizer

Benefits

- Balanced supply of nitrogen, phosphorus, and potassium to support vegetative growth, root development, and cane quality.
- Enhances yield and sugar accumulation in sugarcane.

Crops : Specifically formulated for sugarcane, may also suit other high-nutrient-demand crops like corn or vegetables.

ప్రయోజనాలు:

నత్రజని, భాస్వరం మరియు పాటాషియం యొక్క సమతుల్య సరఫరా వృక్ష పెరుగుదల, వేర్ల అభివృద్ధి మరియు చెరకు నాణ్యతకు తోడ్పడుతుంది.

చెరకులో దిగుబడి మరియు చక్కెర పేరుకుపోవడాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

పంటలు : చెరకు కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినవి, మొక్కజొన్న లేదా కూరగాయలు వంటి ఇతర అధిక పోషకాలు డిమాండ్ ఉన్న పంటలకు కూడా సరిపోతాయి.

Calcium Nitrate Fortified with Magnesium (Suspension) - CN-Magsol Uses:

- Supplies calcium, nitrogen, and magnesium to strengthen cell walls, improve chlorophyll production, and correct deficiencies.
- Enhances fruit quality and plant vigor.
- Suitable for fertigation and foliar application.

Type of Crops : Fruits (citrus, apples), vegetables (lettuce, tomatoes), and crops with high calcium/magnesium needs.

ఉపయోగాలు : సెల్ గోడలను బలోపేతం చేయడానికి, క్లోరోఫిల్ ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచడానికి మరియు లోపాలను సరిచేయడానికి కాల్షియం, నైట్రోజన్ మరియు మెగ్నీషియంలను సరఫరా చేస్తుంది.

పండ్ల నాణ్యత మరియు మొక్కల శక్తిని పెంచుతుంది.

ఫెర్టిగేషన్ మరియు ఫోలియర్ అప్లికేషన్ కోసం అనుకూలం.

పంటల రకం: పండ్లు (సిట్రిస్, యాపిల్స్), కూరగాయలు (పాలకూర, టమోటాలు) మరియు అధిక కాల్షియం/మెగ్నీషియం అవసరాలు కలిగిన పంటలు.



Calcium nitrate with boron CN-Nitrosol Uses:

- Combines calcium, nitrogen, and boron to correct deficiencies, strengthen cell walls, and improve pollination and fruit set.
- Prevents issues like cracking or poor fruit quality.
- Suitable for foliar and drip irrigation.

Type of Crops: Fruits (apples, grapes, citrus), vegetables (tomatoes, broccoli), and boron/calcium-sensitive crops.

లోపాలను సరిచేయడానికి, సెల్ గోడలను బలోపేతం చేయడానికి మరియు పరాగసంపర్కం మరియు పండ్ల సెట్ నిమిత్తమైన మెరుగుపరచడానికి కాల్షియం, నైట్రోజన్ మరియు బోరాన్లను మిళితం చేస్తుంది.

పగుళ్లు లేదా పండ్ల నాణ్యత తక్కువగా ఉండటం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది.

ఆకుల మరియు జండు సేద్యానికి అనుకూలం.

పంటల రకం: పండ్లు (యాపిల్, ద్రాక్ష, సిట్రిస్), కూరగాయలు (టమోటాలు, బ్రోకలీ), మరియు బోరాన్/కాల్షియం-సెన్సిటివ్ పంటలు.





STICKY TRAPS



PEST GUARD



FLY TRAP



WATER TRAP



FUNNEL TRAP







CHLOROPHYLL ORGANICS

Plot No: 5/A/1, Sy No: 148, Automotivpark,
kallakal village, Manoharabad Mandal,
Medak Dist, Telangana -502 336.

For queries and feedback
Customer Care No. 9100164474
Email: info@chlorophyll.co.in